



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru <http://29.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 327/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 03 » мая 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Тюкиной Владиславой Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бобровская средняя школа» (далее - МБОУ «Бобровская СШ») (юридический адрес: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1), ИНН 2921001058, ОГРН 1022901496067, по адресам: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1; 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2а; 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Пионерская, д. 1; 163503, Архангельская область, р-н Приморский, п/о Хорьково, д. Новинки, д. 13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20)

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1.

п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.16, 18 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»

Работники МБОУ «Бобровская СШ» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не завершен вакцинальный комплекс против гепатита В (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Бобровская СШ» отсутствуют отметки об иммунизации против гепатита В у следующих работников: Андрианова З.Г. (педагог дополнительного образования, дата приема на работу 03.09.2018, отметка о вакцинации V3 отсутствует), Немытова М.А. (бухгалтер, дата приема на работу 04.09.2018, отметка о вакцинации V3 отсутствует), Поликарпова Е.В. (директор, дата приема на работу 17.10.2023, отметки о вакцинации V2, V3 отсутствуют), Волик В.И. (педагог дополнительного образования, отметки о вакцинации V2, V3 отсутствуют, дата приема на работу 01.03.2023);

- не пройдена ревакцинация против кори (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,

Тюкина

иммунопрофилактики работников МБОУ «Бобровская СШ» отсутствуют отметки об иммунизации против кори у следующих работников: Галановская Е.П. (учитель, дата приема на работу 01.09.2014), Ноговицына М.В. (учитель, дата приема на работу 01.09.2003), Хлебникова Н.В. (заместитель директора по УВР, дата приема на работу 26.08.2020), Чупрова Е.В. (социальный педагог, дата приема на работу 01.10.2020), Елукова А.П. (учитель-дефектолог, дата приема на работу 30.03.2021), Порохина С.В. (гардеробщик, дата приема на работу 09.01.2024).

СП 2.4.3648-20

п.2.4.3. На момент осмотра обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №9 (обнаружено 12 столов, 2 стула с отслоением поверхности покрытия).

п.2.4.9. На момент осмотра обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в кабинетах №3 (1 стул), в кабинете №7 (2 стула), в кабинете №9 (2 стула), в кабинете №10 (1 стул).

п.2.5.2. На момент осмотра обнаружены дефекты и повреждения поверхности полового покрытия в следующих помещениях: в лаборантской кабинета химии (проседание пола, уклон), в умывальной (проседание пола, расхождение линолеумного покрытия по шву), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.

п.п.2.6.1., 2.6.5., 3.4.13. На момент осмотра учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, а именно: в учебных кабинетах №3 (1 класс), №5 (4 класс) (отсутствуют умывальные раковины).

п.2.11.2. На момент осмотра в кабинетах №№7,9 обнаружены входные двери с отслоением покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих средств.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2а.

СП 2.4.3648-20

п.2.4.4. На момент осмотра в учебном кабинете мастерских учебная доска, для работы с которой использовался мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленном непосредственно на рабочее место.

п.п.2.8.2., 3.4.12. На момент осмотра в учебном кабинете мастерских не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение рабочих мест обучающихся, естественное освещение рабочих мест - сзади.

структурное подразделение детский сад «Ягодка» МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Пионерская, д. 1

СП 2.4.3648-20:

п. 2.11.5. Не представлены документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163503, Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, деревня Новинки, дом 13 (филиал «Лявленская начальная школа – детский сад»)

СП 2.4.3648-20

п.2.11.4. В туалетной комнате группы «Ромашка» отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей.

п.3.4.3. Обеденный зал не обеспечен умывальниками из расчета один кран на 20 посадочных мест, количество оборудованных посадочных мест – 24; фактически оборудован 1 кран на 24 посадочных места.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

структурное подразделение детский сад «Ягодка» МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Пионерская, д. 1

1. Представить документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1.

2. Представить сведения о завершении вакцинального комплекса против гепатита В у следующих работников: Андрианова З.Г. (педагог дополнительного образования, дата приема на работу 03.09.2018, отметка о вакцинации V3 отсутствует), Немытова М.А. (бухгалтер, дата приема на работу

Тюкина

04.09.2018, отметка о вакцинации V3 отсутствует), Поликарпова Е.В. (директор, дата приема на работу 17.10.2023, отметки о вакцинации V2, V3 отсутствуют), Волик В.И. (педагог дополнительного образования, отметки о вакцинации V2, V3 отсутствуют, дата приема на работу 01.03.2023); о проведении ревакцинации против кори у следующих работников: Галановская Е.П. (учитель, дата приема на работу 01.09.2014), Ноговицына М.В. (учитель, дата приема на работу 01.09.2003), Хлебникова Н.В. (заместитель директора по УВР, дата приема на работу 26.08.2020), Чупрова Е.В. (социальный педагог, дата приема на работу 01.10.2020), Елукова А.П. (учитель-дефектолог, дата приема на работу 30.03.2021), Порохина С.В. (гардеробщик, дата приема на работу 09.01.2024).

3. Заменить или отремонтировать мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №9 (обнаружено 12 столов, 2 стула с отслоением поверхности покрытия).

4. Обеспечить покрытие мебели в кабинете №3 (1 стул), в кабинете №7 (2 стула), в кабинете №9 (2 стула), в кабинете №10 (1 стул) из материала, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

5. Провести ремонт полового покрытия с устранением дефектов и повреждений в следующих помещениях: в лаборантской кабинета химии (проседание пола, уклон), в умывальной (проседание пола, расхождение линолеумного покрытия по шву).

6. Обеспечить учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов №№3, 5 холодным и горячим водоснабжением.

7. Обеспечить покрытие входных дверей в кабинетах №№7,9, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2а.

8. Оборудовать учебную доску в учебном кабинете, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения, направленном непосредственно на рабочее место.

9. Обеспечить расстановку рабочих мест обучающихся в учебном кабинете мастерских с учетом бокового левостороннего естественного освещения рабочих мест.

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163503, Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково, деревня Новинки, дом 13 (филиал «Лявленская начальная школа – детский сад»)

10. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетной комнате группы «Ромашка»

11. Обеспечить обеденный зал умывальниками из расчета один кран на 20 посадочных мест.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182) 21-04-72 в электронном виде на адрес detigig@29.gospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

В.С. Тюкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя

Предписание направлено по адресу (получено лично):